

CTEK

CTEK MXT 14
KRAFTIG 24V BATTERISTØTTE FOR
DET PROFESJONELLE VERKSTEDET



CTEK MXT 14

KRAFTIG 24V BATTERISTØTTE FOR DET PROFESJONELLE VERKSTEDET

MXT 14 er designet spesielt for 24V nyttekjøretøybatterier, noe som gjør den til det ideelle batteristøtteverktøyet for større bilverksteder.

Den har en dedikert 24V strømforsyningsmodus for å støtte kjøretøyets batteri under diagnose- og servicearbeid, og leverer også helautomatisk 8-trinns lading med temperaturkompensasjon for bruk under alle værforhold.



DERFOR TRENGER DU CTEKS BATTERISTØTTE

Batteristøtte er et viktig verktøy for alle typer diagnose-, service- og reparasjonsarbeid i det moderne verkstedet. Alt arbeid på et kjøretøy krever en konstant, pålitelig strømforsyning – hvis spenningen faller, kan sofistikerte diagnoseprogrammer mislykkes og kan også skade kjøretøyets styreenheter. Det er en tidkrevende og potensielt svært kostbar situasjon å være i.

Som alle CTEK PRO Series-produkter har MXT 14 automatisk parallellbelastningskompensasjon som sørger for at strømforsyningsspenning og strømstyrke alltid er konstant og korrekt, selv om batteriet er utsatt for en ekstra belastning under diagnosearbeid.

CTEKs MXT 14 gir deg kraftig 24V batteristøtte, lading og vedlikehold for alt diagnose-, service- og batterivedlikeholdsarbeid i nyttekjøretøyverkstedet.



Kraftig 24V-forsyning

Pålitelig, konstant 24V strømforsyning opptil 14A for å unngå skade på kjøretøyets styreenheter og annen sensitiv elektronikk under diagnostikk og reparasjon.

Helautomatisk, 8-trinns lading

Enkelt, lettest grafisk display for å vise deg nøyaktig hvor MXT 14 er i ladesyklusen.

Robust, trygg og pålitelig

Kraftige 2m ladekabler. IP44-klassifisert, kortslutningssikker, med 2 års garanti.



'RECOND'-modus

Legger til 'RECOND'-trinnet til slutten av 'NORMAL'-programmet for å bringe dypt utladede batterier til live igjen.

Automatisk temperaturkompensasjon

En ekstern temperatursensor kan monteres inne i den positive klemmen eller i nærheten av batteriet og justerer spenningen til omgivelsestemperaturen under forhold mellom -20°C og +50°C (-4°F til +122°F), noe som reduserer risikoen for over- eller underlading.

VIKTIGE PRODUKTFUNKSJONER

- Opptil 14A batteristøtte
- 27,2V strømforsyningsprogram
- Rask, helautomatisk, 8-trinns lading
- 'NORMAL'-program for 24V blysyre, WET, Ca/Ca, AGM, MF og de fleste GEL-batterier
- 'RECOND'-modus for å sette dyputladede blysyre-batterier i stand igjen
- Automatisk temperaturkompensasjon
- Kraftige 2m ladekabler.

TEKNISK INFORMASJON

Strømforsyning	Maks 14A, 27,2V
Ladespenning:	28,8V/31,6V/27,2V
Batterityper	24V blysyre: Wet, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stopp-typer) og Gel
Batterikapasitet	28-500 Ah
Startspenning	2V oppstartsspenning for lading
Parallellbelastningskompensasjon	Automatisk
Rippel	Mindre enn 4 %
Omgivelsestemperatur for drift	-20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
Beskyttelsesgrad	IP44
Lengde på nettkabel	2m (vekselstrømkabel)
Lengde på ladekabel	2 m, 4 mm ² (likestrømkabel)
Nettovekt (enhet med kabler)	1,9 kg
Garanti	2 år

PASSENDE TILBEHØR

BUMPER 300

Slitesterk og robust beskyttelse for laderen din med et praktisk bærehåndtak.



WALL HANGER 300

Spesielt designet for å gjøre det mulig å montere MXT 14 på veggen eller rampestolpene.



TROLLEY PRO

Bær alt testutstyret ditt med denne spesialdesignede, tunge trallen.





HVORFOR VELGE CTEK?

CTEK oppfant den smarte laderen for over 25 år siden og er nå det ledende globale merket innen støtte, stell og vedlikehold av kjøretøybatterier.

Vårt profesjonelle utvalg av batteristøtteutstyr og ladere er av høy kvalitet, tøffe og pålitelige, og brukes i en lang rekke bruksområder, fra profesjonelle verksteder og utstillingslokaler til hjemmebruk.

Vi produserer også merkede ladere for over 50 av verdens største og mest prestisjefylte bilprodusenter.

Vi tilbyr det beste innen batteristøtte og lading for alle typer kjøretøy. Vårt omfattende utvalg av produkter, fullpakket med nye og unike funksjoner, maksimerer batteriytelsen og leverer den komplette kjøretøy- og batteristøtteløsningen.

CTEK

CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÅGEN 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SVERIGE
TELEFON: + 46 10 344 88 00 | HELLO@CTEK.COM
WWW.CTEK.COM