

# CTEK

**CTEK PRO60**  
**60A BATTERISTØTTE FOR DET**  
**PROFESJONELLE VERKSTEDET**



## **CTEK PRO60**

### **60A BATTERISTØTTE FOR DET PROFESJONELLE VERKSTEDET**

*PRO60 batteristøtteenheten er designet for å møte kravene i det travle profesjonelle verkstedet og har en strømforsyning med inkrementell spenning (12,6V-14,8V) med helautomatisk 8-trinns lading for presisjonskontroll under diagnose-, service- og reparasjonsarbeid.*

*Den reagerer ekstremt raskt på plutselige strømtopper, og det toppmoderne vifteløse kjølesystemet betyr at PRO60 kan brukes i lange perioder, slik at feilsøking og programmering kan utføres trygt og effektivt.*



### **DERFOR TRENGER DU CTEKS BATTERISTØTTE**

Batteristøtte under diagnose-, service- og reparasjonsarbeid krever en konstant, pålitelig strømforsyning til kjøretøyet – hvis spenningen faller, kan komplekse diagnoseprogrammer mislykkes og kan også skade kjøretøyets motorstyreenheter.

Som alle CTEK PRO Series-produkter har PRO60 automatisk parallellbelastningskompensasjon som sørger for at strømforsynings-spenning og strømstyrke alltid er konstant og korrekt, selv om batteriet er utsatt for en ekstra belastning under diagnosearbeid.

Den teknologisk avanserte PRO60 gir mekanikere tilliten til å utføre viktige prosedyrer uten avbrudd, noe som sparer verdifull tid og penger.



### Presis 60A strømforsyning

Leverer en konstant, presis 12V støttespenning med lav rippel for å forhindre skade på kjøretøyets sensitive elektronikk.

PRO60 reagerer ekstremt raskt på plutselige strømtopper, slik at spenning og strømstyrke er nøyaktige og jevne til enhver tid, noe som er et vesentlig krav under diagnose- og programmeringsarbeid.

### Valgbare utgangsspenninger

Kjøretøyprodusenter og enkelte verksteder kan noen ganger spesifisere en minste servicespenning. I 'POWER SUPPLY'-modus kan den nøyaktige utgangsspenningen velges i trinn på 0,1V, fra 12,6V til 14,8V.

### Helautomatisk, 8-trinns lading

Enkel å bruke, lett å lese, flerspråklig LCD-skjerm for total kontroll under lading. 'AUTO ADAPTIVE'-modus analyserer automatisk blysyre-batterier og velger optimal spenning.

### Vifteløst kjølesystem

Spesielt designet for å holde PRO60 på perfekt driftstemperatur under varme eller kalde forhold. Dette beskytter mot spenningsreduksjon, et trekk ved konvensjonelle batteristøtteenheter der varmen som genereres under bruk, får utgangsspenningen til å falle, og diagnoseprosessen svikter.

Vifteløs kjøling beskytter også enheten mot skade fra skadelig støv, slik at PRO60 kan fortsette å fungere i lange perioder, selv under de tøffeste forhold.

### Robust, trygg og pålitelig

Kraftige 5 m ladekabler. IP40-klassifisert, kortslutningssikker, med 2 års garanti.



## VIKTIGE PRODUKTFUNKSJONER

- Opptil 60A batteristøtte
- Strømforsyning med valgbare trinn på 0,1V fra 12,6V til 14,8V
- Ekstremt lav rippel
- Stillegående, vifteløst kjølesystem
- Passer for alle typer 12V-batterier, inkludert litiumjernfosfat
- Adaptiv lading analyserer automatisk blysyre-batterier og velger optimal spenning
- Overspennings- og overtemperaturvern

## TEKNISK INFORMASJON

Strømforsyning	Maks 60A; valgbare 0,1V trinn fra 12,6V til 14,8V
Ladespenning:	Blysyre: 14,4V/15,8V/13,6V, litium: 13,8V/14,4V/13,3V
Batterityper	12V blysyre: Wet, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stopper) og Gel 12V litium: LiFePO <sub>4</sub>
Batterikapasitet	Blysyre: 10-1800 Ah, litium: 15-600 Ah
Startspenning	Lav 0,8V oppstartsspenning for lading
Parallellbelastningskompensasjon	Automatisk
Rippel	Mindre enn 4 %
Omgivelsestemperatur for drift	-20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
LCD-skjerm	Flerspråklig, lett å lese
Beskyttelsesgrad	IP40
Lengde på nettkabel	2,5 m (AC-kabel) - avtakbar
Lengde på ladekabel	5 m, 16 mm <sup>2</sup> (likestrømkabel) - avtakbar
Nettovekt (enhet med kabler)	8,6 kg
Garanti	2 år

## PASSENDE TILBEHØR

### TROLLEY PRO

Bær alt testutstyret ditt med denne spesialdesignede, tunge trallen.



### WALL HANGER PRO60/PRO120

Spesielt designet for å gjøre det mulig å montere PRO60 på veggen eller rampestolpene.





## ***HVORFOR VELGE CTEK?***

CTEK oppfant den smarte laderen for over 25 år siden og er nå det ledende globale merket innen støtte, stell og vedlikehold av kjøretøybatterier.

Vårt profesjonelle utvalg av batteristøtteutstyr og ladere er av høy kvalitet, tøffe og pålitelige, og brukes i en lang rekke bruksområder, fra profesjonelle verksteder og utstillingslokaler til hjemmebruk.

Vi produserer også merkede ladere for over 50 av verdens største og mest prestisjefylte bilprodusenter.

Vi tilbyr det beste innen batteristøtte og lading for alle typer kjøretøy. Vårt omfattende utvalg av produkter, fullpakket med nye og unike funksjoner, maksimerer batteriytelsen og leverer den komplette kjøretøy- og batteristøtteløsningen.

# **CTEK**

---

*CTEK SWEDEN AB  
ROSTUGNSVÅGEN 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SVERIGE  
TELEFON: + 46 10 344 88 00 | HELLO@CTEK.COM  
[WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)*