

CTEK

CTEK MXT 14

**KRAFTIG 24 V BATTERISTØTTE TIL
DET PROFESSIONELLE VÆRKSTED**



CTEK MXT 14

KRAFTIG 24 V BATTERISTØTTE TIL DET PROFESSIONELLE VÆRKSTED

MXT 14 er specielt designet til 24 V batterier på erhvervskøretøjer, hvilket gør den til det ideelle batteristøtteværktøj til større køretøjsværksteder.

Enheden har en særlig 24 V strømforsyningstilstand til at understøtte køretøjets batteri under fejlfindings- og serviceoperationer og giver også fuldautomatisk 8-trins temperaturkompenseret opladning til brug under alle vejrforhold.



DERFOR HAR DU BRUG FOR CTEK-BATTERISTØTTE

Batteristøtte er et væsentligt værktøj til alle former for fejlfindings-, service- og reparationsarbejde i det moderne værksted. Arbejde på ethvert køretøj kræver en konstant, pålidelig strømforsyning – hvis spændingen falder, kan avancerede fejlfindingsprogrammer fejle, og køretøjets ECU'er kan også blive beskadiget. Det er en tidskrævende og potentielt meget dyr situation at stå i.

Som alle produkter i CTEK PRO-serien har MXT 14 automatisk parallelbelastningskompensation, der sikrer, at forsyningsspændingen og strømstyrken altid er konstante og korrekte, selvom batteriet udsættes for yderligere belastning under fejlfindingen.

CTEKs MXT 14 giver dig kraftig 24 V batteristøtte, opladning og vedligeholdelse til alt fejlfindings-, service- og batterivedligeholdelsesarbejde i værkstedet for erhvervskøretøjer.



Kraftig 24 V strømforsyning

Pålidelig, konstant 24 V strømforsyning op til 14 A for at undgå skader på køretøjets ECU'er og anden følsom elektronik under fejlfinding og reparation.

Fulldautomatisk 8-trins-opladning

Enkelt og tydeligt grafisk display, der viser dig, præcis hvor MXT 14 er i opladningscyklussen.

Robust, sikker og pålidelig

Kraftige 2 m lange ladekabler. IP44-klassificeret, sikret mod kortslutning og dækket af 2 års garanti.



"RECOND"-tilstand

Tilføjer "RECOND"-trinnet i slutningen af "NORMAL"-programmet for at vække kraftigt afladene batterier til live igen.

Automatisk temperaturkompensering

Der kan monteres en ekstern temperatursensor i plusklemmen eller i nærheden af batteriet, som justerer spændingen efter den omgivende temperatur under forhold mellem -20 °C og +50 °C (-4 °F til +122 °F), hvilket reducerer risikoen for over- eller underopladning.

VIGTIGE PRODUKTFUNKTIONER

- Op til 14 A batteristøtte
- 27,2 V strømforsyningsprogram
- Hurtig, fuldautomatisk opladning i 8 trin
- "NORMAL"-program til 24 V bly-, WET-, Ca/Ca-, AGM-, MF- og de fleste GEL-batterier
- "RECOND"-tilstand til gendannelse af kraftigt afladede blybatterier
- Automatisk temperaturkompensering
- Kraftige 2 m lange ladekabler

TEKNISKE OPLYSNINGER

Strømforsyning	Maks. 14 A, 27,2 V
Ladespænding	28,8 V/31,6 V/27,2 V
Batterityper	24 V Bly: WET, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stop-typer) og gel
Batterikapacitet	28-500 Ah
Startspænding	2 V startspænding til opladning
Parallelbelastningskompensation	Automatisk
Pulsation	Under 4 %
Omgivende temperatur ved drift	-20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
Beskyttelsesgrad	IP44
Længde på strømkabel	2 m (AC-kabel)
Længde på ladekabel	2 m, 4 mm ² (DC-kabel)
Nettovægt (enhed med kabler)	1,9 kg
Garanti	2 år

EGNET TILBEHØR

BUMPER 300

Holdbar robust beskyttelse til din oplader med et praktisk bærehåndtag.



WALL HANGER 300

Særligt udviklet til montering af MXT 14 på vægge eller liftstolper.



TROLLEY PRO

Opbevar og flyt alt dit testudstyr med denne skræddersyede, solide trolley.





HVORFOR VÆLGE CTEK?

CTEK opfandt den intelligente oplader for mere end 25 år siden og er nu det førende globale brand inden for støtte, pleje og vedligeholdelse af bilbatterier.

Vores professionelle udvalg af batteristøtteudstyr og opladere er af høj kvalitet, robust og pålideligt og bruges i en lang række anvendelser – fra professionelle værksteder og showrooms til privat brug.

Vi producerer også opladere med brands til over 50 af verdens største og mest prestigefyldte bilproducenter.

Vi tilbyder det ultimative inden for batteristøtte og opladning til alle typer køretøjer. Vores omfattende produktsortiment er spækket med nye og unikke funktioner, øger batteriets ydeevne maksimalt og leverer en komplet køretøjs- og batteristøtteløsning.

CTEK

CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÅGEN 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SVERIGE
TLF.: + 46 10 344 88 00 | HELLO@CTEK.COM
WWW.CTEK.COM