

CTEK

CTEK MXT 14
KRAFTFULLT 24V BATTERISTÖD FÖR
DEN PROFESSIONELLA VERKSTADEN



CTEK MXT 14

KRAFTFULLT 24V BATTERISTÖD FÖR DEN PROFESSIONELLA VERKSTADEN

MXT 14 är designad speciellt för 24 V batterier för kommersiella fordon, vilket gör den till det idealiska batteristödsverktyget för större fordonsverkstäder.

Den har ett dedikerat 24V strömförsörjningsläge för att stödja fordonsbatteriet under diagnostik och servicearbete, och levererar även helautomatisk 8-stegsladdning med temperaturkompensation för användning i alla väderförhållanden.



VARFÖR DU BEHÖVER CTEK BATTERISUPPORT

Batteristöd är ett väsentligt verktyg för alla typer av diagnostik-, service- och reparationsarbeten i den moderna verkstaden. Allt arbete på alla fordon kräver en konstant, pålitlig strömförsörjning – om spänningen sjunker kan sofistikerade diagnostiska program misslyckas och kan även skada fordonets ECU:er. Det är en tidskrävande och potentiellt mycket dyr situation att vara i.

Som alla produkter i CTEK PRO-serien har MXT 14 automatisk parallellbelastningskompensering som säkerställer att strömförsörjningsspänningen och strömstyrkan alltid är konstant och korrekt, även om batteriet har en extra belastning på sig under diagnostikarbetet.

CTEK:s MXT 14 ger dig kraftfullt 24V batteristöd, laddning och underhåll för allt diagnostik-, service- och batteriunderhållsarbete i nyttofordonsverkstaden.



Kraftfull 24V matning

Pålitlig, konstant 24V strömförsörjning upp till 14A för att undvika skador på fordonets ECU:er och annan känslig elektronik under diagnostik och reparation.

Helautomatisk 8-stegs-laddning

Enkel, lättläst grafisk display för att visa dig exakt var MXT 14 befinner sig i laddningscykeln.

Tuff, säker och pålitlig

Kraftiga laddkablar på 2 m. IP44-klassad, kortslutningssäker och levereras med 2 års garanti.



'RECOND'-läge

Lägger till "RECOND"-steget i slutet av "NORMAL"-programmet för att återuppliva djupt urladdade batterier.

Automatisk temperaturkompensation

Extern temperatursensor kan monteras inuti den positiva klämman eller nära batteriet och justerar spänningen till omgivningstemperaturen under förhållanden mellan -20 °C och +50 °C (-4 °F till +122 °F), vilket minskar risken för över- eller underladdning.

PRODUKTENS NYCKELFUNKTIONER

- Upp till 14A batteristöd
- 27,2V strömförsörjningsprogram
- Snabb, helautomatisk 8-stegsladdning
- 'NORMAL'-program för 24V blysyra, WET, Ca/Ca, AGM, MF och de flesta GEL-batterier
- 'RECOND'-läge för att renovera djupt urladdade blybatterier
- Automatisk temperaturkompensation
- Kraftiga laddkablar på 2 m

TEKNISK INFORMATION

Nätaggregat	Max 14A, 27,2V
Laddningsspänning	28,8V/31,6V/27,2V
Batterityper	24V Blysyra: Våt, Ca/Ca, AGM, EFB (start/stopp-typer) och gel
Batterikapacitet	28-500Ah
Startspänning	2V startspänning för laddning
Parallellbelastningskompensation	Automatisk
Rippel	Mindre än 4 %
Omgivningstemperatur vid drift	-20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)
Säkerhetsgrad	IP44
Nätkabelns längd	2 m (AC-kabel)
Laddningskabelns längd	2 m, 4 mm ² (DC-kabel)
Nettovikt (enhet med kablar)	1,9 kg
Garanti	2 år

LÄMPLIGA TILLBEHÖR

BUMPER 300

Slitstarkt robust skydd för din laddare med ett bekvämt bärhandtag.



WALL HANGER 300

Speciellt designade för att göra det möjligt att montera MXT 14 på väggen eller på rampens stolpar.



TROLLEY PRO

Transportera all din testutrustning med den här specialdesignade, robusta vagnen.





VARFÖR VÄLJA CTEK?

CTEK uppfann den smarta laddaren för över 25 år sedan och är nu det ledande globala varumärket inom stöd, skötsel och underhåll av fordonsbatterier.

Vårt professionella sortiment av batteriutrustningar och laddare är högkvalitativa, robusta och tillförlitliga och används i många olika tillämpningar, från professionella verkstäder och utställningslokaler till hushållsbruk.

Vi tillverkar också märkesladdare för över 50 av världens största och mest prestigefyllda biltillverkare.

Vi erbjuder det ultimata batteristödet och laddning för alla typer av fordon. Vårt omfattande produktsortiment är fyllt med nya och unika funktioner och maximerar batteriernas prestanda och ger en komplett lösning för fordon och batteriunderhåll.

CTEK

CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÄGEN 3, 776 70 VIKMANSHYTTAN, SVERIGE
TELEFON: +46 10 344 88 00 | HELLO@CTEK.COM
WWW.CTEK.COM