

CTEK

CTEK MXT 14

**TEHOKAS 24 V:N AKKUJEN TUKIRATKAISU
AMMATTIKORJAAMOIHIN**



CTEK MXT 14

TEHOKAS 24 V:N AKKUJEN TUKIRATKAISU AMMATTIKORJAAMOIHIN

MXT 14 on suunniteltu erityisesti hyötyajoneuvojen 24 V:n akuille, joten se on ihanteellinen akkujen tukityökalu raskaan kaluston ajoneuvokorjaamoihin.

Siinä on erityinen 24 V:n virransyöttötila, joka tukee ajoneuvon akkua diagnostiikka- ja huoltotöiden aikana, ja se tarjoaa myös täysin automaattisen 8-vaiheisen latausalgoritmin lämpötilakompensoinnilla kaikkiin sääolosuhteisiin.



MIHIN CTEKIN AKKUJEN TUKIRATKAISUA TARVITAAN?

Akkujen tukilaite on välttämätön työkalu modernin korjaamon kaikenlaisiin diagnostiikka-, huolto- ja korjaustöihin. Ajoneuvoille suoritettavissa töissä vaaditaan jatkuvaa ja luotettavaa virransyöttöä, sillä jos järjestelmän jännite laskee, diagnostiikkaohjelmissa voi ilmetä virheitä, ja myös ajoneuvon ohjainyksiköt voivat vahingoittua. Tämä on aikaa vievää ja mahdollisesti erittäin kallista.

Kaikkien CTEK PRO -sarjan tuotteiden tapaan MXT 14:ssä on automaattinen rinnakkaiskuormituksen kompensointi. Sillä varmistetaan, että syöttöjännite ja virta pysyvät aina vakaana ja oikeana, vaikka akkua kuormitettaisiin diagnostiikan aikana.

CTEKin MXT 14 tarjoaa sinulle tehokkaan 24 V:n akkujen tuen sekä lataus- ja ylläpitoratkaisun hyötyajoneuvokorjaamon kaikkiin diagnostiikka-, huolto- ja akun ylläpitoratkaisuihin.



Tehokas 24 V:n virransyöttö

Luotettava ja vakaa 24 V:n ja enintään 14 A:n virransyöttö, jotta ajoneuvon ohjainyksiköt ja muu herkkä elektroniikka eivät vahingoitu diagnostiikka- ja korjaustöiden aikana.

Täysautomaattinen 8-vaiheinen lataus

Selkeä ja helposti luettava graafinen näyttö, josta MXT 14:n lataussyklin vaihe käy ilmi.

Kestävä, turvallinen ja luotettava

Tukevarakenteiset 2 metrin latauskaapelit. IP44-luokitus, oikosulkusuojaus ja 2 vuoden takuu.



RECOND-tila

Lisää NORMAL-ohjelman loppuun RECOND-vaiheen, joka elvyttää syväpurkautuneiden akkujen kapasiteettia.

Automaattinen lämpötilakompensointi

Positiiviseen puristusliittimeen tai akun lähelle kytkettävä ulkoinen lämpötila-anturi, joka säättää latausjännitettä ympäristön lämpötilan mukaan -20 °C:n ja +50 °C:n välisellä alueella. Tämä vähentää yli- tai alilataamisen riskiä.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- Virtalähde akun tukemiseen 14 A:iin saakka
- 27,2 V:n jännitetuki
- Nopea, täysautomaattinen, 8-vaiheinen lataus
- NORMAL-ohjelma 24 V:n lyijyhappoakuille, märkä-, Ca/Ca-, AGM- ja MF-akuille sekä useimmille geeliakuille
- RECOND-tila syväpurkautuneiden lyijyhappoakkujen elvyttämiseen
- Automaattinen lämpötilakompensointi
- Tukevarakenteiset 2 metrin latauskaapelit

TEKNISET TIEDOT

Virransyöttö	Enintään 14 A, 27,2 V
Latausjännite	28,8 V / 31,6 V / 27,2 V
Akkutyypit	24 V:n lyijyhappoakut: märkäakut, Ca/Ca, AGM, EFB ja geeliakut
Akkukapasiteetti	28-500 Ah
Jännitteen tunnistus	2 V:n jännitteentunnistus latauksen käynnistystä varten
Rinnakkaiskuormituksen kompensointi	Automaattinen
Aaltoisuus	Alle 4 %
Käyttölämpötila	-20 °C - +50 °C
Suojausaste	IP44
Virtakaapelin pituus	2 m (AC-kaapeli)
Latauskaapelin pituus	2 m, 4 mm ² (DC-kaapeli)
Nettopaino (yksikkö kaapeleiden kanssa)	1,9 kg
Takuu	2 vuotta

SOPIVAT LISÄVARUSTEET

BUMPER 300

Kestävä suoja laturin ympärille, käteväällä kantokahvalla.



WALL HANGER 300

Suunniteltu erityisesti MXT 14:n asentamiseen seinälle tai pylvääseen.



TROLLEY PRO

Kestävä kärry, joka on suunniteltu ja mitoitettu diagnostiikkalaitteiston liikutelua varten.





MIKSI VALITA CTEK?

CTEK keksi älylaturin yli 25 vuotta sitten, ja se on nyt kansainvälisesti johtava brändi ajoneuvojen akkujen tuessa, hoidossa ja ylläpidossa.

Ammattitasoisen akkujen tukilaite- ja laturivalikoimamme mallit ovat laadukkaita, kestäviä ja luotettavia, ja niitä käytetään eri käyttökohteissa, kuten ammattikorjaamoissa, näyttelytiloissa ja kotona.

Valmistamme myös brändättyjä latureita yli 50:lle maailman suurimmalle ja arvostetuimmalle autonvalmistajalle.

Tarjoamme äärimmäisen laadukkaita akkujen tuki- ja latausratkaisuja kaiken tyyppiin ajoneuvoihin. Uusilla ja ainutlaatuisilla ominaisuuksilla varustetut tuotteemme parantavat akkujen suorituskykyä ja tarjoavat täydellisen ajoneuvojen ja akkujen tukiratkaisun.

CTEK

CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÄGEN 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SWEDEN
PUH: + 46 10 344 88 00 | HELLO@CTEK.COM
WWW.CTEK.COM