

CTEK

CTEK PRO25S/PRO25SE
ALSIDIG STRØMFORSYNING OG
OPLADER TIL VÆRKSTEDSSTØTTE



CTEK PRO25S/PRO25SE

ALSIDIG STRØMFORSYNING OG OPLADER TIL VÆRKSTEDSSTØTTE

PRO25S og PRO25SE er robuste og effektive batteristøtteværktøjer til daglige service- og fejlfindingsopgaver. De er ideelle til teknikeres personlige brug som et perfekt supplement til værkstedets programmeringsudstyr.

Enhederne er brugervenlige med fuldautomatisk temperaturkompensering for omgivende forhold mellem -20 °C og +50 °C (-4 °F til +122 °F). Både PRO25S og PRO25SE er velegnede til alle typer af 12 V batterier, inklusive lithium-jernfosfat.



DERFOR HAR DU BRUG FOR CTEK-BATTERISTØTTE

Batteristøtte er et væsentligt værktøj til alle former for fejlfindings-, service- og reparationsarbejde i det professionelle værksted. CTEKs PRO25S og PRO25SE giver dig stærke 12 V forsynings-, opladnings- og vedligeholdelsesprogrammer i alsidige, højeffektive enheder, der sparer dig både tid og penge.

Som alle produkter i CTEK PRO-serien har PRO25S og PRO25SE automatisk parallelbelastningskompensation, der sikrer, at forsyningsspændingen og strømstyrken altid er konstante og korrekte, selvom batteriet udsættes for yderligere belastning under fejlfindingen.



Fulldautomatisk 8-trins-opladning

Vælg programmet ved at trykke på "MODE"-knappen, og lad det klare resten. Det tydelige grafiske display viser dig, hvor enheden er i opladningscyklussen.

Robust, sikker og pålidelig

Kraftige 2 m (PRO25S) eller 6 m (PRO25SE) lange ladekabler. Begge enheder er IP44-klassificeret, sikret mod kortslutning og dækket af 2 års garanti.

"LITHIUM"-tilstand

Særlig tilstand til lithium-jernfosfat-batterier. "Vækker" automatisk eller manuelt batterier med underspændingsbeskyttelse (UVP).

"RECOND"-tilstand

"RECOND"-trin for blybatterier tilføjes i slutningen af "NORMAL"-programmet for at vække kraftigt afladene batterier til live igen.

12 V strømforsyning

Pålidelig 12 V strømforsyning til fejlfindings- og service støtte af batteriet for at undgå tab af lagrede data eller beskadigelse af køretøjets ECU'er og anden følsom elektronik.

Automatisk temperaturkompensering

Temperaturføleren kan fastgøres i plusklemmen eller så tæt på batteriet som muligt. Den justerer automatisk spændingen efter den omgivende temperatur under forhold mellem -20 °C og +50 °C (-4 °F til +122 °F), hvilket reducerer risikoen for over- eller underopladning



VIGTIGE PRODUKTFUNKTIONER

- Op til 25 A batteristøtte
- 12 V strømforsyningsstøtte til kode-læsning, test af elektriske kredsløb og fejlfinding
- Hurtig, fuldautomatisk opladning i 8 trin
- "NORMAL"-program til 12 V bly-, WET-, Ca/Ca-, AGM-, MF- og GEL-batterier
- Også velegnet til lithium-jernfosfat-batterier
- "RECOND"-tilstand til gendannelse af kraftigt afladede blybatterier
- Automatisk temperaturkompensering
- PRO25S leveres med 2 m ladekabler
- PRO25SE leveres med 6 m ladekabler og vægbeslag

TEKNISKE OPLYSNINGER

Strømforsyning	Maks. 25 A, 13,6 V
Ladespænding	Bly: 14,4 V/15,8 V/13,6 V, Lithium: 13,8 V/14,4 V/13,3 V
Batterityper	12 V Bly: WET, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stop-typer) og gel 12 V Lithium: LiFePO ₄
Batterikapacitet	Bly: 40-500 Ah, Lithium: 30-450 Ah
Startspænding	2 V startspænding til opladning
Parallelbelastningskompensation	Automatisk
Pulsation	Under 4 %
Omgivende temperatur ved drift	-20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
Beskyttelsesgrad	IP44
Længde på strømkabel	1,9 m (AC-kabel)
Længde på ladekabel	PRO25S: 2 m, 6 mm ² (DC-kabel) PRO25SE: 6 m, 6 mm ² (DC-kabel)
Nettovægt (enhed med kabler)	PRO25S: 1,8 kg, PRO25SE: 3,2 kg
Garanti	2 år

EGNET TILBEHØR

BUMPER 300

Holdbar robust beskyttelse til din oplader med et praktisk bærehåndtag.



WALL HANGER 300

Særligt udviklet til montering af opladeren på vægge eller liftstolper.



TROLLEY PRO

Opbevar og flyt alt dit testudstyr med denne skræddersyede, solide trolley.





HVORFOR VÆLGE CTEK?

CTEK opfandt den intelligente oplader for mere end 25 år siden og er nu det førende globale brand inden for støtte, pleje og vedligeholdelse af bilbatterier.

Vores professionelle udvalg af batteristøtteudstyr og opladere er af høj kvalitet, robust og pålideligt og bruges i en lang række anvendelser – fra professionelle værksteder og showrooms til privat brug.

Vi producerer også opladere med brands til over 50 af verdens største og mest prestigefyldte bilproducenter.

Vi tilbyder det ultimative inden for batteristøtte og opladning til alle typer køretøjer. Vores omfattende produktsortiment er spækket med nye og unikke funktioner, øger batteriets ydeevne maksimalt og leverer en komplet køretøjs- og batteristøtteløsning.

CTEK

*CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÅGEN 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SVERIGE
TLF.: + 46 10 344 88 00 | HELLO@CTEK.COM
WWW.CTEK.COM*